





## PASUL 1



## MY ROBOT TIME

















## PASUL 1

MRIIfriend

## Cum se conectează?

- Instalează și rulează aplicația "MRTfriends" pe calculatorul tău (valabilă numai pentru sistemul de operare Windows).
- 2. Confirmă că placa de bază este conectată la dispozitivul tău prin cablul USB.
- 3. Selectează portul corespunzător.
- 4. Comută la interfața de codificare.
- 5. Mergi la "Select device".



6. Selectează placa de bază MRTxNode.





7. Creează programu	ıl tău
---------------------	--------

🖌 Costumes 🛛 🚯 Dounds					0	ث.	00
tuno Mitauno				Ŷ	1 // Language Ar 2	Autorec A	
C motor (MLT •) direction (sorward)							
t Buzzer sensor port OUTI • to O							
let Fain sensor status (MT •) let Volume sensor status (MT •) let Ultrasonic sensor status (U/S •)							
R Remote release • state Get touch sensor statue (N1 • Odd touch sensor Olick (N1 •)							
et Magnetic sensor status (RT) Set Infrared sensor status (RT) Set MC sensor status (RT) Three							
et ads sensor status (N) • Three				0			

- 8. Odată finalizat programul, descarcă-l pe tabletă făcând clic pe butonul de descărcare.
- 9. Se descarcă...

Uploading code...

10. Descărcat cu succes!

Upload succeeded